

Caspian® Adhesives

سیلیکون های همه کاره کاسپین

ویژگیها:



■ مواد اولیه خارجی ۱۰۰٪

■ بادوام، ضد آب و انعطاف پذیر

■ خواص ضد پک (آنتی باکتریال)

■ مقاوم در برابر رطوبت و حرارت

کاربرد:

■ نصب شیشه نمای ساختمانها

■ نصب فولاد و شیشه در ساخت تجهیزات برونتی حرارتی

■ نصب و اتصال قطعات فلزی سرامیکی و آلومینیومی

■ مصارف عمومی در داخل و بیرون ساختمان های مسکونی و تجاری

بسته بندی:

■ تیوب های ۳۰۰ میلی لیتری - کارتن های ۲۴ عددی

■ تیوب های ۸۵ گرمی - کارتن های ۴۰ عددی

■ تیوب های ۲۰ میلی لیتری - کارتن های ۱۲۰ عددی

■ در سه رنگ مشکی، سفید و شفاف

Caspian Allpurpose Silicone

Features:

■ 100% imported raw material

■ Long lasting, Waterproof & Flexible

■ Anti-Bacterial Properties

■ Humidity & Temperature Resistant

Applications:

■ Building glass fascias

■ Assembling steel, ceramic or glass used in a manufacturing of heating and cooling equipments

■ Joining metal, ceramic or aluminum parts

■ General Purpose use inside & outside of residential & commercial buildings

Packing:

■ In 300ml cartridges, 24 pcs/carton

■ In 85g tubes, 40 pcs/carton

■ In 30ml tubes, 120 pcs/carton

■ In 3 colors of Black, white and transparent

چسب سیلیکونی مشکی مخصوص ۴۵۰۰



ویژگیها:

■ ۱۰۰٪ سیلیکون خارجی با خواص ضد خوردگی

کاربرد:

■ شیشه های دوجداره، پارتيشن های شیشه ای و آلومینیومی داخلی ساختمانهای اداری، صنایع یخچال سازی، شیشه و چراغ خودرو

■ در برابر اکسیداسیون حرارتی، نوری، ازن، تشعشع توان با حرارت و رطوبت پایداری کافی دارد و پس از استفاده به حالت لاستیکی در می آید.

بسته بندی:

■ تیوب های ۲۰۰ میلی لیتری - کارتون های ۲۴ عددی

■ در یک نوع مشکی

Caspian 4500 Special Silicone (Black)

Features:

■ 100% imported raw material Non corrosive

Applications:

■ Double Glazing doors window, Glass and Aluminum partitions in commercial and residential building, Refrigeration Industrial Automotive windscreens and Headlamps.

■ This product has proven stable against:- Oxidation from ozone, Thermal and Optical Radiation, humidity and much higher Elastic properties after curing.

Packing:

■ In 300ml cartridges, 24 pcs/carton

■ In one Black color

حسپ مارکن

سیلیکون های بدون بو کاسپین

ویژگیها:

- ۱۰۰٪ مواد اولیه خارجی
- بدون بو و قابل مصرف در فضای کوچک و بسته بدون تهویه
- بدون خورندگی
- بادوام، ضد آب و انعطاف پذیر
- خواص ضد کپک (آنتی باکتریال)
- مقاوم در برابر رطوبت و حرارت

کاربرد:

- نصب آینه های پهداشتی و تزئینی
- نصب شیشه آتمیبل
- نصب قطعات تزئینی شیشه ای و سرامیکی
- نصب شیشه نما و داخل ساختمان
- نصب فولاد، سرامیک و شیشه در ساخت تجهیزات برودتی حرارتی
- بسته بندی:
- تیوب های ۲۰۰ میلی لیتری - کارتون های ۲۴ عددی
- در روکش شفاف و مشکی

Caspian Odorless Silicone

Features:

- 100% imported raw material
- Odorless and usable in small and confined spaces
- Non-Corrosive
- Long lasting, Waterproof & Flexible
- Anti-Bacterial Properties
- Humidity & Temperature Resistant

Applications:

- Assembling decorative or sanitary mirrors
- Fitting automotive glass
- Fitting decorative glass and ceramic pieces
- Building Interior & Exterior glass fascias
- Assembling steel, ceramic or glass used in a manufacturing of heating and cooling equipments.

Packing:

- In 300ml cartridges, 24 pcs/carton
- In 2 colors of transparent and black





سیلیکون های بهداشتی کاسپین

ویژگیها:

- ۱۰۰٪ مواد اولیه وارداتی
- خواص ضد کپک (آنتی باکتریال)
- بادوام، ضد آب و انعطاف پذیر
- مقاوم در برابر رطوبت و حرارت

کاربرد:

- نصب لوازم بهداشتی و تجهیزات آشپزخانه
- مورد استفاده در صنایع برودتی مانند یخچال و فریزر سازی

بسته بندی:

- تیوب های ۲۰۰ میلی لیتری - کارتن های ۲۴ عددی
- تیوب های ۲۰ میلی لیتری - کارتن های ۱۲۰ عددی
- در دو رنگ سفید و شفاف

Caspian Sanitary Silicone

Features:

- 100% imported raw material
- Anti-Bacterial Properties
- Long lasting, Waterproof & Flexible
- Humidity & heat Resistant

Applications:

- Bathroom & Kitchen fittings, Refrigerator and Freezer manufacturing Industries.

Packing:

- In 300ml cartridges, 24 pcs/carton
- In 30ml tubes, 120 pcs/carton
- In 2 colors of white and transparent

حسبه میشین

سیلیکون آکواریوم کاسپین

ویژگیها:

- مواد اولیه خارجی ۱۰۰٪
 - حاوی مواد مخصوص جهت محافظت از ماهی و سایر موجودات آکواریومی
 - بادوام ، ضد آب و انعطاف پذیر
 - مقاوم در برابر رطوبت و حرارت
- کاربرد:**
- در ساخت آکواریومهای خانگی و صنعتی و تجهیزات آکواریومی
 - بسته بندی:
 - در یک نوع شفاف در کارتیج ۳۰۰ میلی - کارتن های ۲۴ عددی



Caspian Aquarium Silicone

Features:

- 100% imported raw material
- Harmless to fish & aquatic animals
- Long lasting, waterproof & flexible
- Humidity & Heat Resistant

Applications:

- Use in construction of household and industrial Aquariums and related equipment.

Packing:

- In 300ml cartridges, 24 pcs/carton
- In one Transparent color



سیلیکون های همه کاره کوئیک سیل

ویژگیها:

- مواد اولیه ۱۰۰٪ خارجی
- بادوام، ضد آب و انعطاف پذیر
- دارای خواص ضد کپک
- مقاوم در برابر رطوبت و حرارت

کاربرد:

- مصارف عمومی مانند درزگیری شما و درب و پنجره ساختمان های مسکونی و تجاری
- نصب تجهیزات بهداشتی و آشپزخانه

بسته بندی:

- قیوب های ۳۰۰ میلی لیتری - کارتون های ۲۴ عددی
- قیوب های ۳۰ میلی لیتری - کارتون های ۱۲۰ عددی
- در سه رنگ مشکی، شفاف و سفید

Kwiksil Allpurpose Silicone

Features:

- 100% imported raw material
- Long lasting, Waterproof &Flexible
- Anti-Bacterial Properties
- Humidity & Temperature Resistant

Applications:

- General purpose use in sealing windows and doors and building fascia glass, Kitchen & bathroom fitting.

Packing:

- In 300ml cartridges, 24 pcs/carton
- In 30ml tubes, 120 pcs/carton
- In 3 colors of Black, transparent and white

چسب کاسپین

چسب خمیر درزگیر کاسپین

ویژگیها:

- مواد خارجی ۱۰۰٪
- رنگذیری کامل
- قادر حلالهای خورنده
- قابل شستشو با آب (قبل از خشک شدن)
- دارای خواص ضد کپک
- با دام و انعطاف پذیر، ضد آب (فقط پس از خشک شدن کامل)

کاربرد:

- سطوح داخلی و بیرونی ساختمان، درزگیری درب و پنجره و دیوارها
- صافکاری نقاشی بدنه خودرو
- نصب پارکت و کفپوش لمینت داخلی ساختمان

بسته بندی:

- در یک نوع سفید در کارتريج ۳۰۰ میلی



Caspian No More Cracks

Features:

- 100% imported white Mastic
- Paintable
- Non-Corrosive
- Washable (before curing)
- Anti-Bacterial Properties
- Long lasting & Flexible, Waterproof (after complete drying)

Applications:

- Building exterior & interior surfaces, sealing windows & doors, for car body repair, fitting wooden & laminated floorings.

Packing:

- In 300ml cartridges, 24 pcs/carton
- In one color of White

Caspian® Adhesives



چسب خودرو

ویژگیها:

- مواد اولیه ۱۰۰٪ مواد خارجی
- مقاومت بسیار عالی در مقابل آب، هوا، اشعه ماورای بنفش،

- از ن و مواد شیمیایی دارد
- پس از کاربرد به حالت لاستیک در می آید
- پس از خشک شدن، حالت جمع شدنگی ندارد
- بدون خورندگی

کاربرد:

- قابلیت چسبندگی و آب بندی بالا برای سطوح مختلف، مناسب برای جسباندن قطعات تزئینی خودرو و مناسب برای نصب آینه، زه و بادگیر های تزئینی، سطوح پلیمری، شیشه و فلز / مقاوم در برابر اشعه UV

بسته بندی:

- در سایز بسته بندی ۳۰ گرمی

Car Adhesive

Features:

- Very good adhesion on different type of surface like automotive trims, mirror, steel and glass. It can be used for bonding and sealing in different industries especially in automotive.

Applications:

- The surfaces must be clean, dry and free from all traces of grease, oil, wax and dust. The thickness of the layer will depend on the type of materials to be bonded. The surfaces to be bonded should be pressed firmly together within 15-30 minutes after application of the sealant adhesive.

Packing:

- In 30ml tubes, 120 pcs/carton

حسکه کمپنی

سیلیکون های K2

ویژگیها:

- از خانواره سیلیکون های کوئیک سیل
- بادوام ، ضد آب و انعطاف پذیر
- مقاوم در برابر رطوبت و حرارت

کاربرد:

- مصارف عمومی مانند درز گیری نما و درب و پنجره ساختمان های مسکونی و تجاری
- نصب تجهیزات بهداشتی و آشپزخانه
- بسته بندی:
- تیوب های ۲۰۰ میلی کارتیجی - کارتن های ۲۴ عددی
- در سه رنگ مشکی، شفاف و سفید



K2 Allpurpose Silicone

Features:

- Derived from kwiksil silicone grade
- Long lasting, Waterproof & Flexible
- Humidity & Temperature Resistant

Applications:

- General purpose use in sealing windows and doors and building fascia glass, Kitchen & bathroom fitting.

Packing:

- In 300ml cartridges, 24 pcs/carton
- In 3 colors of Black, transparent and white

چسب همه کاره

ویژگیها:

- ساخته شده از ۱۰۰٪ پلی پورتان آلمانی
- مقاوم در برابر رطوبت و حرارت ۷۰ درجه سانتیگراد
- مقاوم در دمای پایین و صفر درجه سانتیگراد
- دارای خواص الکتریکی و مکانیکی مطلوب

کاربرد:

- جهت چسباندن کاغذ، مقوای لاستیک، گل سازی، چرم، چوب پنبه، چینی و پارچه.

بسته بندی:

- تیوب های ۸، ۲۰، ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ میلی
- حلب های ۱۷ لیتری



Caspian Allplast Adhesive

Features:

- Made 100% from Polyurethane imported from Germany
- Resistant to humidity and heat up to 70 °C
- Resistant to low temperature environment down to near zero degrees centigrade
- Suitable mechanical and electrical properties at low temperatures

Applications:

- This adhesive is used in joining textiles, paper, cardboard, rubber, leather, cork, porcelain and artificial flowers.

Packing:

- In 8, 20, 30, 50 & 100 ml aluminum tubes
- 17 litre pails

جسپ مازدا

سیلیکون های واشر ساز مزدا

ویژگیها:

- مواد اولیه ۱۰۰٪ مواد خارجی
- عملکرد خوب تا دمای ۳۱۵ درجه سانتیگراد
- مقاومت بسیار عالی در مقابل آب، هوا، اشعه ماوراء بنتقش، ازن و مواد شیمیایی دارد
- پس از کاربرد به حالت لاستیک در می آید
- پس از خشک شدن، حالت جمع شدنگی ندارد
- بدون خورنگی

کاربرد:

- به علت مقاومت بسیار خوب در درزبندی اتصالات مبدل‌های حرارتی، عایق کاری الکتریکی، درزبندی وسائل خوارک پزی و گرمایزا، واشر سرسیلیندر، اکزوژن، فلنگ و صنایع حرارتی، سوپایپ، دیفرانسیل و ... استفاده می شود.

بسته بندی:

- در سه سایز بسته بندی ۳۰، ۸۵ گرمی و ۳۰۰ میل - طوسی



Mazda Gasket Marker Silicone

Features:

- 100% imported Raw Material
- Suitable performance and thermal resistance for up to 315 °C
- Highly resistance to water, air, UV radiation and chemicals
- High elasticity after curing
- No shrinkage when cured
- Negligible corrosion

Applications:

- Suitable for sealing heat exchanger joints, electrical insulation, motor vehicles, cylinder heat gaskets, cooking utensil and flanges, ...

Packing:

- In 30, 85gr aluminum tubes and 300ml cartridges

چسب پی وی سی

ویژگیها:

- ساخته شده از ۱۰۰٪ رزین آلمانی در حالهای آبی
- مقاوم در برابر ضربه و تنشهای کششی و برشی
- مقاوم در دمای پایین و صفر درجه سانتیگراد
- دارای خواص الکتریکی و مکانیکی مطلوب
- قدرت بالای چسبندگی
- اتصال فوری
- بوی خفیف

کاربرد:

- چسب اتصال لوله های پلی وینیل کلراید، PVC نرم، اتصال چینی، مقوا، چرم و پارچه.

بسته بندی:

- تیوب های ۵۰ و ۱۰۰ میلی
- حلب های ۱۷ لیتری



Caspian P.V.C Adhesive

Features:

- Made 100% from Resins from Germany in organic solvents
- Resistant to tensile, shear & shock stresses
- Resistant to low temperature environment down to near zero degrees centigrade
- Suitable mechanical and electrical properties at low temperatures
- Strong adhesion
- Rapid bonding
- Low odor

Applications:

- This adhesive is used in joining soft PVC pipes, porcelain, cardboard, leather and textiles.

Packing:

- In 50 & 100ml aluminum tubes
- 17 litre pails

چسب ترکش

چسب پی وی سی فشار قوی ترکش

ویژگیها:

- مواد اولیه ۱۰۰٪ خارجی
- دارای نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران
- مقاوم به آب سرد و آب داغ
- دارای خاصیت پرکنندگی فضای خالی بین اتصالات کاربرد

- در سیستم آبرسانی شهر و روستا
- در صنایع برای اتصال مقاوم قطعات، صفحات و لوله های از جنس پلی ویسٹل کارید
- در سیستم عایق کاری خطوط برق و تلفن ذیروزمنی در لوله های

پی وی سی

- بسته بندی:
- تیوب های ۱۰۰ گرمی
- قوطی های فلزی ۳۲۰ و ۵۰۰ گرمی

Caspian High Pressure P.V.C Adhesive

Features:

- 100% imported raw material
- Approval by Iran National Standards Organization
- Resistant to cold and hot water
- Gap filling properties

Applications:

- High temperature & pressure urban water piping systems
- Applied in industrial installations of PVC pipes, plates & fitting
- Suitable for insulation of underground telecom and electrical cables via PVC pipes and generally for connecting rigid PVC pipes

Packing:

- In 100 ml aluminum tubes
- In 320 and 500 gr tin cans



Caspian® Adhesives

چسب فوری

ویژگیها:

- ساخته شده از ۱۰۰٪ پلیمر آلمانی در حلالهای آبی
- مقاوم در برابر مواد روغنی و ازُن
- مقاوم در برابر آب، قلیا و اسید
- حاوی مواد ضد خوردگی و تقویت کننده چسبندگی در دمای پایین و صفر درجه سانتیگراد بیخ نمی زند
- قدرت چسبندگی عالی
- اتصال فوری
- بوی خفیف
- کاربرد:

چهات اتصال چوب، صفحات پلاستیک، روکش، چوب پنبه، لاستیک، چرم، کفش، سفال.

بسته بندی:

- تیوب های ۵۰ و ۱۰۰ میلی
- قوطی های فلزی ۲۵۰ و ۷۵۰ گرمی
- حلب های ۱۷ لیتری



Caspian Contact Adhesive

Features:

- Made 100% from polymers from Germany in organic solvents
- Resistant to Oil based materials and Ozone
- Resistant to water, alkali and acid substances
- Contains anti-corrosion and reinforcing additives
- Does not freeze at zero degrees centigrade
- Strong adhesion
- Rapid bonding
- Low odor

Applications:

- This adhesive is used to join wood, plastic sheeting, veneer, cork, rubber, leather, shoes and clay.

Packing:

- In 50 & 100ml aluminum tubes
- In 250 & 750gr aluminum cans
- 17 litre pails

چسب آهن

چسب صنعتی (متال پلاست) آهن

ویژگیها:

- ساخته شده از ۱۰۰٪ پلیمر آلمانی در حالهای آبی
 - مقاوم در برابر مواد روغنی و ازن
 - مقاوم در برابر آب، قلیا و اسید
 - حاوی مواد ضد خوردگی و تقویت کننده چسبندگی
 - در دمای پایین و صفر درجه سانتیگراد بخ نمی زند
- کاربرد:**

- چهت چسباندن لاستیک، فرمیکا، شیشه، سرامیک، گلش، چوب،
- آهن و واشر آلات و لوازم فلزی در صنعت اتومبیل

بسته بندی:

- تیوب های ۵۰ و ۱۰۰ میلی
- قوطی های فلزی ۲۵۰ و ۸۵۰ گرمی
- حلب های ۱۷ لیتری

Caspian Metalplast Adhesive

Features:

- Made 100% from polymers from Germany in organic solvents
- Resistant to Oil based materials and Ozone
- Resistant to water, alkali and acid substance
- Contains anti-corrosion and reinforcing additives
- Does not freeze at zero degrees centigrade

Applications:

- This adhesive is used to join rubber, Formica, glass, ceramic, shoes, wood, metal and rubber gaskets in automotive industry.

Packing:

- In 50 & 100ml aluminum tubes
- In 250 & 850gr aluminum cans
- 17 litre pails



Caspian® Adhesives

چسب قطره ای کاسپین

ویژگیها:

- مواد اولیه ۱۰۰٪ خارجی
- برپایه سیانوآکریلات است
- مقاوم در برابر مواد شیمیایی مانند الکلها، بنزین، روغن و اکثر حلالها
- در برابر حرارت، رطوبت و آب مقاومت بالایی دارد
- مقاومت کمی از این چسب برای چسباندن لازم است (یک قطره برای یک اینچ مربع)

کاربردها:

- جهت اتصال فلز، فلز-پلاستیک، پلاستیک-پلاستیک،
پلاستیک-پلاستیک، فلز-پلاستیک، پلاستیک-سرامیک، سرامیک-کاغذ،
فلز-شیشه، شیشه-چوب، چوب، جواهرات، ناخن و سقال
- بسته بندی:
 - تیوب های ۳ و ۴۰ گرمی



Caspian Super Glue

Features:

- 100% imported raw material
- Based on Cyanoacrylate
- Resistant to chemicals such as Gasoline, Alcohols, Benzene, Oils & most solvents
- High resistance against, heat, moisture and water
- Only a small amount is required (one drop for one square inch)

Applications:

- Suitable for joining metal-metal, metal-plastic, plastic-rubber, rubber-rubber, metal-rubber, plastic-ceramic, ceramic-paper, metal-glass, glass-wood, wood-wood, Jewels, nail, china

Packing:

- Packed in 3 m.l and 40 gr

جسب مکس

چسب ۱، ۲، ۳ کوئیک فیکس

ویژگیها:

- ۱۰٪ مواد خارجی
- استحکام فوق العاده
- اتصال سریع
- بدون بو و سفیدیک سطحی
- بادوام

کاربرد:

- جهت چسباندن قطعات چوبی و ام دی اف، سنگ، سرامیک،
شیشه، لاستیک

بسته بندی:

- بسته بندی ۲۰۰ میل (۵۰ عددی)
- بسته بندی ۴۰۰ میل (۲۵ عددی)



Kwikfix MDF & Stone Adhesive

Features:

- 100% imported Raw Material
- Exceptional Bonding strength
- Rapid bonding
- Odorless and no whitening effect
- Long lasting

Applications:

- Suitable for joining wood, MDF, Stone, ceramic, glass, rubber, ...

Packing:

- Medium (200ml) 50-pcs/carton
- Large (400ml) 25-pcs/carton

چسب چوب

چسب چوب ۴۷ گرمی

ویژگیها:

- بر پایه رزین پلی وینیل استات است
- حاوی مواد نرم کننده، مواد فعال کننده سطح، ضد کف و ضد باکتری
- کاربرد: جهت چسباندن قطعات چوب شنپان، مقوا، کاغذ، روکش چوب
- بسته بندی: تیوب های ۴۷ گرمی لمینت - جعبه های ۱۲ عددی



Caspian Wood Glue

Features:

- Based on poly vinyl acetate
- Contains softening, Anti-foam, Anti-Bacteria and Activating agents.

Applications:

- Joining wooden pieces, chip board, cardboard, paper, wooden Laminate sheeting.

Packing:

- In 1 size, 47 gr
Laminated tubing (12-pcs/box, 12 boxes in one carton)